

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สาย โสกข้าวแสม-บ้านกุด กอก บ้านโนนศิวิไล ม. ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายโสกข้าว แสม-บ้านกุดกอก และเพื่อการสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ถ้ำมะเฟือง-โนนเจริญ	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำ มะเฟือง-โนนเจริญ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองทุ่งหลวง-โนน ศิวิไล	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายหนองทุ่ง หลวง-โนนศิวิไล	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย มียาชาวา บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยมียาชาวา บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านน.ส.อรรถิ บุญสุข – บ้านนายเสมียน วิเศษศรี บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านน.ส.อรรถิ -บ้านนาย เสมียน และเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายวาเลนไทน์ บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายวาเลนไทน์ เพื่อเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายครรชิต-ถนนเชื่อมต่อบ้านโนนสำราญ ม.๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายครรชิต-ถนนเชื่อมต่อบ้านโนนสำราญ ม.๕	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุศลสัมคมใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เทพคองกรีตเดิม สาย ก้านกล้วยรีสอร์ท บ้าน ดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน แอสฟัลติกเทพคองกรีตเดิม สาย ก้านกล้วยรีสอร์ท	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายท้าววรรณ –บ้าน นางสำราญ บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ท้าววรรณ-บ้านนาง สำราญ บ้านโนน เจริญ ม.๑๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านครุฑก-บ้านนายทูล จันทร์ บ้านโนนเจริญ ม. ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครุฑก-บ้าน นายทูลจันทร์	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากนา นายพินทม-บ้านนายพูล จันทร์ บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากนายนาย พินทม-บ้านนายพูล จันทร์	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางสุพร-คุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุ พร-คุ้มคลองไผ่	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายสุนทอน-นางางรัตน า บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุ นทอน-นางางรัตน า บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายนา นายพิริก-คุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายนา นายพิริก- คุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางอุ่นใจ-บ้านนาย จันดี บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอุ่น ใจ-บ้านนายจันดี บ้าน โพธิ์วิมาน ม.๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายทวี-โรงสีข้าวนาย เสงี่ยม บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวี- โรงสีข้าวนายเสงี่ยม บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายปิ่นแก้ว-บ้านนาย ขวัญใจ บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ปิ่นแก้ว-บ้านนายขวัญ ใจ บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.จาก โรงเรียนเสี้ยม-นางนาง เย็น บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียน เสี้ยม-นางนางเย็น บ้านโพธิ์วิมาน ม.๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก เทห์บคอนกรีตเดิม จาก สามแยกโนนศิวิไล-บ้าน กุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกเทห์บ คอนกรีตเดิม จากสาม แยกโนนศิวิไล-บ้านกุต สิมพัฒนา ม.๙	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายสุปิ่น-บ้านกุตกอก	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุ ปิ่น-บ้านกุตกอก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านหน้าบ้านนายเกษมจน รอบหมู่บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหน้า บ้านนายเกษมจนรอบ หมู่บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.หน้า บ้านนายไทยรัฐ-บ้านกุ กอก	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนาย ไทยรัฐ-บ้านกุตกอก	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย รอบวัดป่าโนนสวรรค์ บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดป่า โนนสวรรค์ บ้าน กุตสิมพัฒนา ม.๙	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.คุ้ม ดอนเจริญ บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.คุ้มดอนเจริญ บ้านสมสนุก ม.๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองโสน บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโสน บ้านสมสนุก ม.๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายดง ทรัพย์รีส์อร์ท-บ้านนาย ทรงศิลป์ บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายดงทรัพย์รี ส์อร์ท-บ้านนายทรง ศิลป์ บ้านสมสนุก ม.๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคสล.สายนา นางสุวรรณคีรี-สะพานห้วย น้อย บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อก่อสร้างถนนคสล. สายนานางสุวรรณคีรี- สะพานห้วยน้อย บ้าน สมสนุก ม.๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายสมุทร-บ้านนาย เสมอ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย สมุทร-บ้านนายเสมอ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีโย-บ้านนายบุญมี จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีโย-บ้านนายบุญมี จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.หน้า รพ.สต.บ้านโพนสวรรค์-บ้านนายสมุทร วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หน้า รพ.สต.บ้านโพนสวรรค์-บ้านนายสมุทร วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายระพิน-บ้านนายอามอญ วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายระพิน-บ้านนายอามอญ วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.หน้า ศพด.บ้านโพนสวรรค์-บ้าน นายทอน ธีระสาย บ้าน โพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หน้า ศพด.บ้าน โพนสวรรค์-บ้านนาย ทอน ธีระสาย บ้าน โพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.หน้า บ้านนางเสรี -บ้านนาย อมร วิชาติ บ้านโพน สวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางเส ริ -บ้านนายอมร วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านโนนสำราญ ม.๕-บ้าน ดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนสำราญ ม.๕-บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เทห์บคอนกรีตเดิม สาย กลางหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕	เพื่อก่อสร้างถนนแอส ฟัลติกเทห์บ คอนกรีตเดิม สาย กลางหมู่บ้านโนน สำราญ ม.๕	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสห.วัลชัย พิมป์สวัสดิ์ -ก้านกล้วยรีสอร์ท	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านสห.วัลชัย พิมป์สวัสดิ์ -ก้าน กล้วยรีสอร์ท	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านยายบานใจ-นาผู้ช่วย สิทธิ์ บ้านโนนสำราญ ม.๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านยายบาน ใจ-นาผู้ช่วยสิทธิ์ บ้าน โนนสำราญ ม.๕	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางทรงศรี-บ้านนาง สุพรรณ สุขสว่าง บ้านโพน สว่าง ม.๖	เพื่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทรงศรี- บ้านนางสุพรรณ สุข สว่าง บ้านโพนสว่าง ม.๖	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายพัฒนา –บ้านนาง สุภาพร บุรีเลิศ บ้านโพน สว่าง ม.๖	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย พัฒนา –บ้านนางสุภา พร บุรีเลิศ บ้านโพน สว่าง ม.๖	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายไผ่มณี –บ้านนาย อเนก เขียวสว่าง บ้านโพน สว่าง ม.๖	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไผ่ มณี –บ้านนายอเนก เขียวสว่าง บ้านโพน สว่าง ม.๖	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เทห์บคอนกรีตเดิม จาก บ้านนายทองสม สมลับ- บ้านนายกงไทย ใจศิริ	เพื่อก่อสร้างถนนแอส ฟัลติกเทห์บ คอนกรีตเดิม จากบ้าน นายทองสม สมลับ- บ้านนายกงไทย ใจศิริ	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เทห์บคอนกรีตเดิม จาก บ้านนายไผ่ผิ ปิปหอม- บ้านนายอเนก เขียวสว่าง	เพื่อก่อสร้างถนนแอส ฟัลติกเทห์บ คอนกรีตเดิม จากบ้าน นายไผ่ผิ ปิปหอม- บ้านนายอเนก เขียว สว่าง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำ มะเฟือง-โนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำมะเฟือง- โนนศิวิไล ม.๑๑	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายทูล-บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ทูล-บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๓	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายนา นายเสงี่ยม –ลำพะยัง ม.๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายนานาย เสงี่ยม –ลำพะยัง ม.๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านตาเซย-คุ้มคลองไผ่ ม. ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาเซย- คุ้มคลองไผ่ ม.๑๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองบีดบิ ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบีดบิ ม.๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.สาย หน้าบ้านนายเกษม บ้าน กุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้าน นายเกษม บ้านกุต สิมพัฒนา ม.๙	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.สาย โสกข้าวแถม ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายโสกข้าวแถม ม.๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายวา เลนไธน์ ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายวาเลนไธน์ ม.๑๐	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม ตะวันส่องแสง ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มตะวันส่อง แสง ม.๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับ ใช้คมนาคมได้ อย่างสะดวกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อ การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบาน แสนพาน – บ้านนายสมไพร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบาน แสนพาน – บ้านนายสมไพร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนถนน คสล. สายถ้ำมะเฟือง ม.๑๓ – บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนถนน คสล.สายถ้ำมะเฟือง ม.๑๓ – บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕(เทพัปปันเดิม)	เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕(เทพัปปันเดิม)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๕	ขยายถนน คสล.บ้านโนนเจริญ ม.๑๓-บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อขยายถนน คสล.บ้านโนนเจริญ ม.๑๓-บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	ขยายถนน คสล.บ้านโนนสำราญ ม.๕-บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อขยายถนน คสล.บ้านโนนสำราญ ม.๕-บ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายนา นายเสงี่ยม-ถึงลำพะยัง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายนา นายเสงี่ยม-ถึงลำพะยัง	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มตะวันส่องแสง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มตะวันส่องแสง	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุศลสัมคมใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๙	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ เกษตรภายในเขต ทต.กุศล สัมคมใหม่	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้า สู่พื้นที่การเกษตร ภายในเขต ทต.กุศล สัมคมใหม่ ให้ทั่วถึง	ไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในพื้นที่เกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๖๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขต ทต.กุศลสัมคม ใหม่	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง สว่างได้อย่างทั่วถึง	เขต ทต.กุศลสัมคมใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ส่องสว่างข้างทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่	ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างข้างทางอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๖๑	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาด ดับภายในเขต ทต.กุศล สัมคมใหม่	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สายพาดดับภายในเขต ทต.กุศลสัมคมใหม่	สายพาดดับภายใน เขต ทต.กุศลสัมคมใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๒	ขยายเขตสายพาดดับคัม หนองโสน	เพื่อขยายเขตสายพาด ดับคัมหนองโสน ม.๘	ยาว ๒,๖๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖๓	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายเอนก เขียวสวาง – นางนางสมเสลา ใจศิริ บ้าน โพนสวาง ม.๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายเอนก เขียวสวาง – นางนาง สมเสลา ใจศิริ บ้าน โพนสวาง ม.๖	ขยายเขตไฟฟ้าจาก บ้านนายเอนก เขียว สวาง – นางนางสม เสลา ใจศิริ บ้านโพน สวาง ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๔	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นางสุภาพร นูวิเลิศ – นา นางรุณณี ศรีพอ บ้านโพน สวาง ม.๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางสุภาพร นู วิเลิศ – นางนางรุณณี ศรีพอ บ้านโพนสวาง ม.๖	ขยายเขตไฟฟ้าจาก บ้านนางสุภาพร นูวิ เลิศ – นางนางรุณณี ศรีพอ บ้านโพนสวาง ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๕	ขยายเขตไฟฟ้าจากนาย เงิน สว่างโคตร – นายนาย ประเสริฐ ดอกกรัง บ้าน โพนสวาง ม.๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากนายนายเงิน สว่าง โคตร – นายนาย ประเสริฐ ดอกกรัง บ้าน โพนสวาง ม.๖	ขยายเขตไฟฟ้าจากนา นายเงิน สว่างโคตร – นายนายประเสริฐ ดอก กรัง บ้านโพนสวาง ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖๖	ขยายสายพาดดับจาก ฟาร์มไก่อ่-นายนายทวี ไชย สะอาด บ้านโพนสว่าง ม.๖	เพื่อขยายสายพาดดับ จากฟาร์มไก่อ่-นายนาย ทวี ไชยสะอาด บ้าน โพนสว่าง ม.๖	ขยายสายพาดดับจาก ฟาร์มไก่อ่-นายนายทวี ไชยสะอาด บ้านโพน สว่าง ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๗	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน สท.วัลชัย พิมป์สวัสดิ์-สาม แยกโรงปุ๋ยภูเพชร บ้าน โนนสำราญ ม.๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน สท.วัลชัย พิมป์สวัสดิ์-สามแยก โรงปุ๋ยภูเพชร บ้าน โนนสำราญ ม.๕	ขยายเขตไฟฟ้าจาก บ้าน สท.วัลชัย พิมป์ สวัสดิ์-สามแยกโรงปุ๋ย ภูเพชร บ้านโนน สำราญ ม.๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๘	ขยายเขตสายพาดดับจาก หน้าบ้านนายประกาย- บ้านกุดกอก ม.๙	เพื่อขยายเขตสายพาด ดับจากหน้าบ้านนาย ประกาย-บ้านกุดกอก ม.๙	ขยายเขตสายพาดดับ จากหน้าบ้านนาย ประกาย-บ้านกุดกอก ม.๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖๙	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายชัยยงค์ –บ้านกุตกกอก บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายชัยยงค์ – บ้านกุตกกอก บ้านกุต สิมพัฒนา ม.๙	ขยายเขตไฟฟ้าจาก บ้านนายชัยยงค์ – บ้านกุตกกอก บ้านกุต สิมพัฒนา ม.๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๐	ขยายเขตไฟฟ้าสายพาด ดับ สายหนองโสน บ้าน สมสนุก ม.๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สายพาดดับ สาย หนองโสน บ้านสม สนุก ม.๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาย พาดดับ สายหนอง โสน บ้านสมสนุก ม.๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๑	ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย พาดดับสายโสกข้าวแอม บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับสาย โสกข้าวแอม บ้านโนน ศิวิไล ม.๑๑	ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายพาดดับสายโสก ข้าวแอม บ้านโนน ศิวิไล ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗๒	ขยายเขตไฟฟ้าซอยหลัง บ้านนายโสภณ แสงทอง บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังบ้านนาย โสภณ แสงทอง บ้าน โนนศิวิไล ม.๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าซอย หลังบ้านนายโสภณ แสงทอง บ้านโนน ศิวิไล ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๓	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย พาดดับสายหนองปิดปิด- บ้านนายทูลจันทร์ แสน ขาว บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสายพาดดับสาย หนองปิดปิด-บ้านนาย ทูลจันทร์ แสนขาว บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม สายพาดดับสายหนอง ปิดปิด-บ้านนายทูล จันทร์ แสนขาว บ้าน โนนศิวิไล ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๔	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรจากนา นางวิไลวรรณ ศรีแพงมล- นายนายสมหวัง จิตจักร บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรจากนานาง วิไลวรรณ ศรีแพงมล- นายนายสมหวัง จิตจักร บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานางวิไลวรรณ ศรีแพงมล-นายนาย สมหวัง จิตจักร บ้าน โนนสวรรค์ ม.๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗๕	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนายไพน สุขสว่าง-นายบิลลี สิงห์บรรณ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนางวิไลวรรณ ศรีแพงม-นายนายสมหวัง จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนางวิไลวรรณ ศรีแพงม-นายนายสมหวัง จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๖	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนางยม ศรีพอนานายพิลา ทรัพย์พงษ์ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนางยม ศรีพอนานายพิลา ทรัพย์พงษ์ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนางยม ศรีพอนานายพิลา ทรัพย์พงษ์ บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๗	ขยายเขตสายพาดดับสายโนนสำราญ-หนองหมาด้า	เพื่อขยายเขตสายพาดดับสายโนนสำราญ-หนองหมาด้า	ขยายเขตสายพาดดับสายโนนสำราญ-หนองหมาด้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗๘	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างสายคุ่มดอนเจริญ ม.๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างสายคุ่มดอนเจริญ ม.๘	ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๗๙	ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้านนางดาวเรือง-น่านางสมทาน บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้านนางดาวเรือง-น่านางสมทาน บ้านสมสนุก ม.๘	ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าจากนาผู้ใหญ่เหมาะ-นาผู้ช่วยสิทธิ์	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าจากนาผู้ใหญ่เหมาะ-นาผู้ช่วยสิทธิ์	ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง-คุ่มดอนเจริญ	เพื่อก่อสร้างถนนคสล.จากถนนลาดยาง-คุ่มดอนเจริญ	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทต.มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘๒	ขยายเขตไฟฟ้าสายนา หนองนกเขียน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สายนาหนองนกเขียน	ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๓	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาย พาดดับภายในเขตพื้นที่ ทต.กุตสิมคุ้มใหม่	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสายพาดดับ ภายในเขตพื้นที่ ทต. กุตสิมคุ้มใหม่	๙ หมู่บ้านภายในเขต พื้นที่ ทต.กุตสิมคุ้ม ใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๔	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขต ทต.กุตสิมคุ้ม ใหม่	เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างภายในเขต ทต.กุตสิมคุ้มใหม่	๙ หมู่บ้านภายในเขต พื้นที่ ทต.กุตสิมคุ้ม ใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีโคมไฟฟ้าส่อง สว่างใช้ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีโคมไฟฟ้า ใช้ได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างศาลาพักญาติ ภายในสำนักงาน ทต.กุต สิมคุ้มใหม่	เพื่อก่อสร้างศาลาพัก ญาติ ภายในสำนักงาน ทต.กุตสิมคุ้มใหม่	ก่อสร้างศาลาพักญาติ ภายในสำนักงาน ทต. กุตสิมคุ้มใหม่	๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนายดอนจันทร์- บ้านนายเรืองศุภร์ ม.๕	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด สายกลางหมู่บ้าน ม.๕	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนายพัฒนา ไชย สะอาด – นางสุภาพร นุวิ เลิศ บ้านโพสวาง ม.๖	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนางหัสดี -ยุงฉาง ข้าว บ้านโพสวาง ม.๖	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากนางพุม ประเสริฐ หล้า –บ้านนายศักดิ์ แสง กล้า บ้านโพนสว่าง ม.๖	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด สายกลางหมู่บ้าน ม.๖	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนางสนม ผิวงาม- บ้านนายเสียว แสงเพชร บ้านโพนสว่าง ม.๖	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายรุ่ง ศรีพอ- บ้านนางจันดี พลเยี่ยม บ้านโพนวิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายทองจันทร์ ไชยสะอาด-บ้านนาย สมพงษ์ ศรีโพน บ้านโพน วิมาน ม.๗	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายสุนทร -นา นายเกษม อุทโท ม.๙	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายสมเดช วิเศษ ศรี-ถนนลาดยาง บ้านโนน ศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน บ้านโนน ศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สายกลางหมู่บ้าน บ้าน โนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝาปิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอลำตาหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนางศรีโย วรรณ รส-บ้านนายบุญมี จิตจักร บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนายสมุทธ วิชา ดร-รพ.สต.บ้านโนน สวรรค์	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนางเสริญ แพน บุตร-บ้านนายอามอญ วิชาดี บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนางบาน แสน พาน-บ้านนายสมไพร ศรีโพธิ์ บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด จากบ้านนายรัฐสมัย วรรณหอม-บ้านนายบุญมี จิตจักร	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม ฝापิด	ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ได้ดีขึ้นร้อยละ ๗๐	มีการระบายน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๔	โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างมี สภาพที่ดีขึ้นร้อย ละ ๗๐	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมี สภาพที่ดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้ม ใหม่	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลกุตสิมคุ้มใหม่	ก่อสร้างอาคาร ๒ชั้น	๕,๐๐๐,๐๐๐				มีอาคารสำนักงาน ไว้ให้บริการ ประชาชนได้ร้อย ละ ๗๐ ขึ้นไป	มีอาคารสำนักงานหลัง ใหม่	กองช่าง
๒	วางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนตำบลกุตสิมคุ้มใหม่	เพื่อดำเนินการวาง และจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนเทศบาลตำบล กุตสิมคุ้มใหม่	๙ หมู่บ้าน ภายในเขต ทต.กุตสิมคุ้มใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีผังเมืองรวมที่ดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	มีผังเมืองรวมที่ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘,๑๐	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘,๑๐	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อขนาด ๘๒"	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๑๑	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๑๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อขนาด ๘๒"	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๑๓	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๑๓	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อขนาด ๘๒"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๗,๑๒	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๗,๑๒	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อขนาด ๘๒"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โนนสำราญ ม.๕	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนน สำราญ ม.๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ		๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โนนสำราญ ม.๖	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนน สว่าง ม.๖	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โพธิ์วิมาน ม.๗	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ วิมาน ม.๗	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน สมสนุก ม.๘	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสมสนุก ม.๘	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ			๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน กุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ			๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน ดอนจันทร์ ม.๑๐	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนจันทร์ ม.๑๐	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ		๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ		๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนเจริญ ม.๑๓	ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ			๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๔	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ	มาตรวัดน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕	จัดซื้ออุปกรณ์ประปา	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประปา	อุปกรณ์ประปา เช่น ท่อพีวีซี กาว ช้องอ ข้อต่อตรง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๖	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๗	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสว่าง ม.๖	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสว่าง ม.๖	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสว่าง ม.๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนวิมาน ม.๗	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนวิมาน ม.๗	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนวิมาน ม.๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๙	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสมสนุก ม.๘	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสมสนุก ม.๘	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสมสนุก ม.๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกุตสิมพัฒนา ม.๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนศิวิไล ม.๑๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวรรค์ ม.๑๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๓	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนเจริญ ม.๑๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง